



教室棟1階平面図


凡例



可動席 (1人)




可動席 (2人)



可動席 (3人)



固定席 (3人)



車いす席



内線電話



黒板



ホワイトボード




上部スクリーン



黒板消し
クリーナー


Ⓐ: 空調スイッチ Ⓡ: 照明スイッチ Ⓣ: 音量調節 Ⓤ: 換気スイッチ

立教大学新座キャンパス 教室レイアウト




N211教室 (可動・16席)

(図面サイズ: A4) 20251220




教室棟1階平面図


凡例



可動席 (1人)




可動席 (2人)



可動席 (3人)



固定席 (3人)



車いす席



一 內線電話



黑板



ホワイトボード




上部スクリーン




黒板消し クリーナー


（空）：空調スイッチ（照）：照明スイッチ（音）：音量調節（換）：換気スイッチ




N212教室（固定・93席、可動・3席）



凡例




Ⓐ: 空調スイッチ Ⓑ: 照明スイッチ Ⓒ: 音量調節 Ⓓ: 換気スイッチ




立教大学新座キャンパス 教室レイアウト

N213教室 (可動・96席)


(図面サイズ: A4) 20251220




凡例



可動席 (1人)




可動席 (2人)



可動席 (3人)




固定席 (3人)



車いす席



内線電話




黒板



ホワイトボード




上部スクリーン



黒板消し
クリーナー


Ⓐ: 空調スイッチ Ⓡ: 照明スイッチ Ⓣ: 音量調節 Ⓤ: 換気スイッチ

立教大学新座キャンパス 教室レイアウト







N214教室 (可動・99席)

(図面サイズ: A4) 20251220




凡例




Ⓐ: 空調スイッチ Ⓡ: 照明スイッチ Ⓣ: 音量調節 Ⓤ: 換気スイッチ

立教大学新座キャンパス 教室レイアウト




N215教室 (可動・99席)

(図面サイズ: A4) 20251220



教室棟1階平面図


凡例



可動席 (1人)




可動席 (2人)



可動席 (3人)




固定席 (3人)



車いす席



内線電話



黒板



ホワイトボード




上部スクリーン



黒板消しクリーナー


Ⓐ: 空調スイッチ Ⓡ: 照明スイッチ Ⓣ: 音量調節 Ⓤ: 換気スイッチ

立教大学新座キャンパス 教室レイアウト




N311教室 (固定・208席)

(図面サイズ: A4) 20251220




立教大学新座キャンパス 教室レイアウト

N312教室 (固定・304席)




教室棟1階平面図


凡例




可動席 (1人)




可動席 (2人)



可動席 (3人)



固定席 (3人)



車いす席



内線電話



黒板



ホワイトボード




上部スクリーン



黒板消し
クリーナー

Ⓐ: 空調スイッチ Ⓡ: 照明スイッチ Ⓣ: 音量調節 Ⓤ: 換気スイッチ

立教大学新座キャンパス 教室レイアウト



N313教室 (固定・154席)

(図面サイズ: A4) 20251220